Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	R-2G/82	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729037370**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Zielony mat	R-2G/84	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729038339**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	R-2G/27	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577452766**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	R-2G/00	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577451868**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	R-2G/18	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476274**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	R-2G/33	Seria As

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**10**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577493363**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**