H9c 3K & 3K

Obrotowa kamera Wi-Fi z podwójnym obiektywem

Widzi więcej, chroni skutecznej

Już teraz wejdź w przyszłość zabezpieczeń domowych z nową kamerą obrotową z podwójnym obiektywem H9c 3K. Ta zaawansowana kamera rejestruje czysty, ostry obraz w rozdzielczości 3K w obu obiektywach - zastosowanie aż dwóch, umożliwia kamerze pokrycie naprawdę szerokich, otwartych przestrzeni - teraz wystarczy Ci do tego jedno urządzenie. Funkcje H9c 3K są napędzane przez AI, dzięki czemu jest w stanie skutecznie wykrywać ruch człowieka i pojazdu a nawet je śledzić.



- Dwa obiektywy 3K
- Inteligentne śledzenie dzięku współpracy obiektywów
- Zmiana obrazu jednym dotknięciem
- Dwa tryby automatycznego patrolowania
- Wykrywanie kształtu człowieka i pojazdu z wykorzystaniem AI
- Panoramiczny obraz 360°
- Kolorowy obraz nocny
- Rozmowa dwukierunkowa
- Aktywna obrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i oświetlenia stroboskopowego
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Podwójne anteny Wi-Fi
- H.265 Technologia kompresji wideo H.265
- Inteligentna integracja z Asystentem Google i Amazon Alexa
- Obsługa karty microSD (do 512 GB) i pamięci masowej w chmurze EZVIZ CloudPlay

Obrotowa kamera Wi-Fi z podwójnym obiektywem


Dzięki zastosowaniu ciekawej technologii dwóch obiektywów Ezviz, jakość ochrony którą zapewnia H9c jest na poziomie ponad profesjonalnym. Kamera wykorzystuje obiektyw szerokokątny oraz umieszczony pod nim obiektyw obrotowy - oba mogą pracować same, niezależnie lub połączyć siły do jednego zadania, czyniąc ochronę niesamowicie skuteczną.

Szerokokątny obiektyw 3K

Ręcznie ustawiany obrót poziomy 240°
i pochylenie w pionie 15° dla uniknięcia prześwietleń


Teleobiektyw 3K

Mechaniczny obrót dla widoczności 360°



Zobacz więcej

Podwójny obraz,
wyraźniejsze szczegóły







Działaj skuteczniej

Jednoczesne współwykrywanie ruchu, zmiana obrazu i jeszcze więcej

Martw się mniej

Łatwy, zautomatyzowany patrol terenu



Spostrzegawczość na najwyższym poziomie, wszechstronna ochrona

H9c wyposażona jest w technologię wykrywania aktywności dwoma obiektywami jednocześnie by być w stanie zapanować nawet nad najbardziej złożonym środowiskiem.



Wykrywanie kształtu człowieka i pojazdu z wykorzystaniem AI
(W obu obiektywach)

Automatyczne śledzenie obiektywem obrotowym
(aktywacja na rudzki luch)

Inteligentne śledzenie dzięki współpracy obiektywów


Definiowalne strefy wykrywania

Regulowana czułość wykrywania

FREE **Dobrowolna subskrypcja**


Strzeże dwóch miejsc naraz ale obserwuje tę samą aktywność

Nawet kiedy obiektywy strzegą jednocześnie dwóch obszarów po przeciwnych stronach, ciągle są gotowe do natychmiastowego połączenia sił w przypadku wykrycia człowieka. Po zarejestrowaniu aktywności przez obiektyw szerokokątny, dolny obiektyw obrotowy zostanie zaalarmowany i przekieruje się dokładnie w stronę wykrytego obiektu by rejestrować wszystkie jego poczynania.



Krok 1

Górny obiektyw wykrywa poruszających się ludzi w ultraszerokim polu widzenia 130°




Krok 2

Dolny obiektyw obraca się w stronę wykrytego człowieka i podąża za nim

Trafniejsze powiadomienia dzięki usprawnionemu wykrywaniu pojazdów

Kamera nie będzie wysyłać Ci zbędnych powiadomień - redukuje alarmy spowodowane nieznaczącymi aktywnościami, takimi jak spadające liście czy latające owady - zamiast tego, będziesz dostawać powiadomienia o samochodach parkujących na posesji bez Twojego pozwolenia.





Zobacz znacznie więcej niż się spodziewasz

Szersza przestrzeń wymaga szerszego pola widzenia - właśnie to jest przeznaczeniem H9c 3K. Kamera jest obrotowa zarówno w poziomie jak i w pionie, obejmując pełne 360 stopni w ostrej rozdzielczości 3K - z nią nic Ci nie umknie.





Szerokokątny obraz F/2.8mm

Zbliżenie F/6 mm

Zoom cyfrowy F/6 mm

Kliknij by zobaczyć jednocześnie cały obraz wraz z przybliżeniem

Aplikacja Ezviz pozwala Ci przyswoić całą panoramę wraz z detalami. Na pełnym obrazie, dotknij obszaru który chcesz zobaczyć dokładniej a wyświetli Ci się jego szczegółowe zbliżenie.



Patrolowanie
w poziomie

Podążanie wzdłóż
4 wybranych punktów

Albo po prostu pozwól kamerze patrolować samodzielnie


W ustawionych przez Ciebie odstępach czasu, dolny obiektyw obrotowy może patrolować teren wokół. Trasę patrolu możesz dostosować samodzielnie bądź pozwolić kamerze zrobić generalny patrol całościowy.

Stworzona do ochrony przez całą noc


Zaawansowany, dalekosiężny[1] obraz nocny z 4 reflektorami



Trzy tryby noktowizora na każdą potrzebę



Wszechstronnie wygodna



Wysokiej jakości dźwięk audio do rozmowy i alarmowania

Szybko przywitaj każdego gościa, łącząc się z kamerą telefonem. Dodatkowo masz możliwość wgrania automatycznej wiadomości która będzie odtwarzana gościom w razie Twojej nieobecności



Aktywna obrona do odstraszania i alarmowania

W razie wykrycia intruzów, kamera uruchomi głośną syrenę i błyskające reflektory[2] wyraźnie informując ich że ostali wykryci.




Wydajne anteny, stabilne połączenie

Podwójne anteny[6] zapewniają zwiększony zasięg Wi-Fi aż do 220 m. W razie potrzeby masz również opcję połączenia przewodowego.




Zgrabna konstrukcja odporna na każdą pogodę

H9c 3K to również kompaktowa obudowa - szczelna i odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Długotrwała wydajność niezależnie od pogody.



Inteligentna integracja do sterowania głosowego

Kamera współpracuje z asystentami głosowymi Google i Alexa. Możesz wyświetlić obraz wideo po prostu mówiąc "Hey Google" lub "Alexa".




H.265 dla lepszych doznań

H.265 zapewnia płynniejszy obraz, zużywając około 50% przestrzeni na dysku wymaganej przez kamery z konwersją H.264.

Zamontuj kamerę dokładnie tam gdzie chcesz

Kamera może być przytwierdzona do każdej powierzchni - zamontuj ją w najkorzystniejszym miejscu dla Twojej ochrony, bez żadnych ograniczeń.








Duże, bezpieczne opcje przechowywania, którym możesz zaufać.

Możesz zabezpieczyć nagrane filmy na lokalnej karcie microSD o pojemności do 512 GB lub skorzystać z subskrypcji EZVIZ CloudPlay, aby uzyskać zaszyfrowaną pamięć masową w chmurze.



Obsługa kart microSD



Obsługa magazynu EZVIZ CloudPlay

Chronimy dane i prywatność użytkowników

EZVIZ otrzymało nagrodę od DNV za **bezpieczeństwa informacji** (ISO/IEC 27001:2013), **ochrony danych osobowych** (ISO/IEC 27701:2019), **bezpieczeństwa chmury** (CSA STAR) i więcej.



Jeśli oba obiektywy są skierowane w tym samym kierunku, maksymalny zasięg kolorowego obrazu nocnego wynosi 40 metrów. W przeciwnym razie, maksymalna odległość wynosi 30 metrów, w oparciu o wyniki testów EZVIZ Lab w standardowych warunkach.

Reflektory nie będą migać, gdy włączony jest tryb kolorowego noktowizora.

Dane z wyników testów laboratorium EZVIZ przeprowadzonych w standardowych warunkach. Skuteczność kompresji wideo zależy od częstości i złożoności rejestrowanej aktywności, a także od innych czynników środowiskowych.

Lokalną kartę pamięci należy zakupić osobno. Usługa przechowywania danych w chmurze jest dostępna tylko w wybranych krajach. Prosimy o sprawdzenie dostępności usługi przed dokonaniem zakupu produktu.

Google Assistant nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach.

Dane z wyników testów przeprowadzonych przez laboratorium EZVIZ w otwartym środowisku. Wyniki mogą się różnić zależnie od łączności z ciecią Wi-Fi, lokalizacji kamery, technologii przesyłu danych oraz innych czynników środowiskowych.

Specyfikacja Model CS-H9c-R100-8G55WKFL

Kamera

Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektywy	Obiektyw szerokokątny: 2,8 mm@ f1.6, zakres widoczności: wzdłuż przekątnej: 132 °, w poziome: 110 °, w pionowe: 58 °Obiektyw obrotowy: 6mm@f1.6, zakres widoczności: wzdłuż przekątnej: 64 °, w poziome: 56 °, w pionie: 29 °
Obiektyw obrotowy	Obrót w poziomie: 350°, pochylenie w pionie: 80°
Minimalne oświetlenie	0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią (*dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
Mocowanie obiektywu	M12
Tryb dzienny / nocny	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR
Noktowizor monochromatyczny	30m / 98ft

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość	2880 × 1620
Liczba klatek na sekundę	Maks.: 15 kl./s; funkcja autoadaptacji podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Typ H.265	Główny profil
Szybkość transmisji wideo	Ultra-HD; Hi-def; Standardowa, Adaptacyjna
Szybkość transmisji audio	Autoadaptacyjna

Sieć

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Szerokość pasma kanału	Obsługa 20 MHz
Zabezpieczenia	WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps,11n: 150Mbps
Parowanie Wi-Fi	Parowanie AP
Protokół	Zastrzeżony protokół usługi chmury EZVIZ
Protokół interfejsu	Zastrzeżony protokół usługi chmury EZVIZ
Sieć przewodowa	RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Funkcje

Inteligentny alarm	Detekcja kształtu ludzkiego i pojazdów, napędzana AI
Śledzenie automatyczne	Obsługiwane
Niestandardowy obszar alarmowy	Obsługiwane
Rozmowa dwukierunkowa	Obsługiwane
Zapamiętywanie lokalizacji	Obsługiwane
Funkcje ogólne	Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, zabezpieczenie hasłem, znak wodny

Przechowywanie nagrań

Magazyn lokalny	Obsługa kart microSD (maks. 512 GB)
Magazyn w chmurze	EZVIZ CloudPlay Storage

Specyfikacja Model CS-H9c-R100-8G55WKFL

Specyfikacja ogólna

Warunki otoczenia (użytkowanie)	od -30°C do 50°C Wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A
Pobór mocy	Maks. 12 W
Wymiary produktu	145 × 116 × 142 mm
Wymiary opakowania	150 × 150 × 194 mm
Waga	Waga produktu: 668 g Waga produktu z opakowaniem: 960 g

Zawartość opakowania

– H9c Kamera (x1)
– Szablon otworów (x1)
– Zestaw śrub (x1)
– Zestaw uszczelniający (x1)
– Zasilacz (x1)
– Broszura dotycząca przepisów (x2)
– Podręcznik szybkiego wprowadzenia (x1)

Certyfikaty

CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. " ™ ", " EZVIZ™ " and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

www.ezviz.com