# Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|
|  Złoty metalik | GPH-1YZ/m/28/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577440312** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Tytan | GPH-1YZ/m/23/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577438999** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | GPH-1YZ/m/27/w | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Wieczko dostępne w kolorze wyrobu** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577443252** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | GPH-1YZ/m/27/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577438340** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GPH-1YZ/m/00/w | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Wieczko dostępne w kolorze wyrobu** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577443245** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Antracyt | GPH-1YZ/m/50/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577461737** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro | GPH-1YZ/m/18/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577439767** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GPH-1YZ/m/00/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577437008** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny metalik | GPH-1YZ/m/33/d | Seria Impresja |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP44** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **44** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **23** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729010519** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.0855** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |