# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GP-2RR/m/00 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577444327** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny matowy | GP-2RR/m/33 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577446369** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary grafit | GP-2RR/m/73 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729039763** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro mat | GP-2RR/m/38 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577447397** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czekoladowy metalik | GP-2RR/m/40 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577448752** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szampański złoty | GP-2RR/m/39 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577448073** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | GP-2RR/m/27 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577444860** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały mat | GP-2RR/m/75 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729024004** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmir | GP-2RR/m/82 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | **16A** |
| Napięcie znamionowe: | **250V** |
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **48** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729029801** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.071** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |